

FABRICANTES DE EXPRIMIDORES DE CÍTRICOS

MANUFACTURERS OF CITRUS JUICERS

Exprimidor profesional de cítricos

Professional citrus juicers.

ACID2 EVOLUTION

ABS

COLLECTION ACID





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE: 230V / 220V / 110V

FRECUENCIA: 50Hz / 60Hz

FASES: 1(monofásico)

RPM: 1.300 / 1.600

INTENSIDAD: 2,8A / 6,2A

CONDENSADOR: 10nf / 40nf

POTENCIA: 0,50Hp / 570W

GRADO DE PROTECCIÓN: IP21

MOTOR PROVISTO DE PROTECTOR TÉRMICO

TIEMPO MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO: 30min.

PARO/MARCHA VERSIÓN STÁNDAR: AUTOMÁTICO

MEDIDAS ANCHO X LARGO X ALTO: 330 x 350 x 430mm

PESO: 15.5Ka

Diseñado bajo directiva 89/392 CE.














330mm









CROMO PLATA

CROMO ORO









PRINCIPALES ATRIBUTOS

Sistema de palanca (homologado) - Palanca en material irrompible - Carrocería construida de material anti-rayadas. - Acabado en color naranja. - Carrocería de cromo (anticorrosión). - Carrocería de fácil limpieza (sin cantos/ aristas). - Componentes internos en inoxidable (304). - Sistema de puesta en marcha automático al presionar la palanca. - Sistema de limpieza partes internas de rápido acceso - Todos los componentes con posibilidad de limpieza en lavaplatos 90°C. - Incorpora jarra recogedora de zumo de material irrompible. - Motor dimensionado para no subir la temperatura interna del aparato (exprimir las naranjas siempre a temperatura ambiente).

Opcional: Carrocería en ABS color Blanco nieve o en material anticorrosión, acabado cromo plata o cromo oro.

